

MODEL:

CLEANER

TYP VÝROBKU / TYPE OF PRODUCT:

chemie - prostředek na odstranění vodního kamene
chémia - prostriedok na odstránenie vodného kameňa
chemistry - agent for removing scale



outlet.roltechnik.cz

Prostředek na odstranění vodního kamene z výplní sprchových koutů, povrchů van, vaniček a umyvadel.

Kyselý vodný roztok s přísadkou tenzidů. Nanáš se pomocí rozprašovače v tekutém stavu. Odstraňuje vodní kámen z čištěného povrchu a zabraňuje jeho následnému usazování.

Obsahuje:

<5% fosforitanů

15 - 30% povrchově aktivních látek

2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol

Návod k použití, dávkování a čas potřebný na biocidní účinek:

Naneste přípravek pomocí rozprašovače na čištěný povrch. Počkejte několik minut. Poté opláchněte vodou a přetřete pomocí vlhké hanry. Slabší usazeniny budou odstraněny po prvním umytí, na odstranění silnějšího znečištění je třeba proces opakovat. Po odstranění usazenin opláchněte povrch čistou vodou a vytřete do sucha.

Nenechávejte prostředek dlouhodobě působit na chromované povrchy. Vzhledem k možnosti poškození chromovaných povrchů důkladně tyto opláchněte teplou vodou okamžitě po kontaktu s prostředkem.

Vydatnost: 0,5 l prostředku lze použít na vyčištění 30m² povrchu.

Upozornění:



Dráždivý

Dráždí oči a kůži

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a s očima. Noste vhodné rukavice. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Používejte dezinfekční přípravek bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace k výrobku.

První pomoc:

Při vdechnutí výparů odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při vniknutí do očí opláchnout důkladně proudem vlažné vody při otevřených víčkách. Pokožku omýt důkladně vodou, znečištěný oděv co nejdříve svléknout. Při požití nevyvolávejte zvracení, ihned vyhledat lékařskou pomoc ..

Pokyny pro zneškodnění:

Případné zbytky přípravku je nutné zneškodnit jako nebezpečný odpad. Obaly po důkladném vypláchnutí odevzdejte do separovaného sběru. **Zákaz opakovaného použití obalu.**

Skladování:

Přípravek skladujte v uzavřeném balení v suchém prostředí při teplotě +5 až +25 ° C

Nouzové telefonní číslo:

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2, Tel.: 224 919 293, 224 915 402, E-mail: tis@vfn.cz



outlet.roltechnik.cz

ROLTECHNIK a.s. / Třebařov 160 / 569 33 / Czech Republic
tel.: +420 461 324 301 / fax: +420 461 324 297